



ניטור שפכי מפעלים - סיכום לשנת 2017

דו"ח "שפכים חריגים"

ממוצע ריכוזים בפועל (מג"ל \ ערך)				ריכוז מירבי המותר הזרמה על פי הסכם (מג"ל \ ערך)				כמות מים/שפכים שנתית	מגזר תעשייתי	שם מפעל	מס'
זרחן	חנקן קילדל	TSS	COD	זרחן	חנקן קילדל	TSS	COD				
-	-	458	1,545	15	50	400	800	670	מסעדות	קפה בונו	1
12	122	519	2,090	15	50	400	800	4,217	מפעל	איי.די.אי	2
4	53	473	2,712	15	50	400	800	7,158	מפעלי מזון	רולדין	3
-	-	-	525	15	50	400	800	4,046	תחנות תדלוק	דלק פז קדימה	4
-	-	-	1,067	15	50	400	800	352	תחנות תדלוק ומסעדות	סונול מבוא שומרון ומקדונדלס	5
-	-	-	197	15	50	400	800	121	תחנות תדלוק	סדש כפר יונה	6
6	92	213	588	15	50	400	800	3,100	מפעל	ארדע פלסט	7
-	-	-	581	15	50	400	800	=	תחנות תדלוק	דור אלון תל יצחק	8
-	-	-	170	15	50	400	800	330	תחנות תדלוק	דור אלון תל מונד	9
-	-	54	262	15	50	400	800	1,662	מסעדות	גני שרונים - פנימי	10
-	-	120	620	15	50	400	800	4,279	בתי חולים	גני דראל - חיצוני	11
-	-	312	850	15	50	400	800	12,500	אולמות אירועים	סיטרוס	12
2	36	509	709	15	50	400	800	2,186	מפעלי מזון	משה קלופים	13
-	-	-	-	15	50	400	800	6,192	מסעדות	קניון שפונדר	14
-	-	539	2,850	15	50	400	800	7,346	אולמות אירועים	עלמה אירועים	15
-	-	277	1,640	15	50	400	800	7,412	אולמות אירועים	תליה אירועים	16
-	-	396	850	15	50	400	800	1,618	מפעל	שפר תעשיות	17
-	-	-	-	15	50	400	800	197	מפעלי מזון	הקישים של שניר	18
-	-	636	1,770	15	50	400	800	630	מסעדות	מסעדת גוטלה	19
-	-	-	-	15	50	400	800	1,855	תחנות תדלוק	דלק מרכז זקס	22
-	-	-	-	15	50	400	800		מסעדות	מסעדת יונס	23
-	-	-	-	15	50	400	800		אולמות אירועים	מנגינות	24
-	-	-	-	15	50	400	800		מסעדות + אולמות	מסעדת יונס + מנגינות: שוחה משותפת	25